
Manzano y Peral







Manzano y Peral	1 Plantación	2 Yema hinchada	3 Floración	4 Caída de los pétalos	5 Engorde de frutos	6 Postcosecha
Aplicación foliar						
Regular y homogeneizar la floración/mejorar el cuaje			ASPRIM P2 200-400 ml/h			
Diferenciación / Engorde de frutos			FORALG BMo 100-200 ml/hl KIPLANT ECKOSIL 50 ml/hl			
Incremento de la consistencia de los frutos			KIPLANT Ca 200-300 g/hl			
Resistencia fisiológica ante enfermedades		CUPERDEM 100-150 ml/hl	KIPLANT VS-04 250-350ml/hl KIPLANT ENDOFIT			CUPERDEM 100-150 ml/hl
Mayor resistencia a las bajas y altas temperaturas		KIPLANT ECKOSIL 50 ml/hl				
Incremento de la resistencia fisiologica ante plagas	KIPLANT ESSENCE 300 ml/hl MICROIL 150-250 ml/hl					
Fertirrigación Pertirrigación						
Promotion of rooting and productivity improvement	MYCOSHELL DRI 1-2 kg/ha KIPLA	PPER ANT ALL-GRIP 3-6 l/ha				
Physiological resistance to diseases					CUPERDEM 3-5 l/ha	
Improvement of the soil microbiome		KIPLANT SOLEVURE 10-20 I/ha				

